

SİLAJLIK MISIR TARIMI

TOPRAK HAZIRLIĞI

Tarla sonbaharda soklu pullukla derin sürüm yapılmalı, ilkbaharda kazayağı tırmık ile ekime hazır hale getirilmelidir. Düzgün hazırlanan bir tarlada bundan sonra yapılacak ekim, sulama ve hasat gibi işlemlerin de daha iyi yapılmasını sağlayacaktır.

GÜBRELEME

En doğru gübreleme toprak analizi sonucuna göre yapılan gübrelemedir. Toprak analizinin yapılmadığı durumlarda ise; ekimle birlikte mibzerle dekara 40 kg DAP, bitkiler 30-40 cm. boylanınca çapada veya sulamadan önce sıralar arasına dekara 25 kg üre gübresi verilmelidir. Serpme gübreleme yapılmamalıdır.

EKİM

Toprak ısı 10 santigrat dereceye ulaştığında ekim yapılabilir. İlimiz için en iyi ekim zamanı mayıs ayının ilk haftasıdır. Bu ekim tarihi Dazkırı ve Başmakçı ilçelerimizde biraz daha öne çekilebilir.

Ekimde sıra arası ve sıra



üzeri ekim makinalarına göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 60-70 cm sıra arası, 15-20 cm sıra üzeri uygundur. Dekarda 7-9 bin bitki bulunmalıdır.. Bu şartlarda yapılan ekimde dekara 3-3.5 kg tohum yeterli olmaktadır.

ÇEŞİT SEÇİMİ

Silaj için yapılan mısır yetiştiriciliğinde yüksek boylu, geniş yapraklı ve verimli hibrit çeşitlerin

tohumları kullanılmalıdır. Ancak hasadı yapılan üründen elde edilen mısırlar ikinci yıl tohumluk olarak kullanılmamalıdır. Aksi halde verim düşüklüğü meydana gelir.

BAKIM

Çıkiştan itibaren ot miktarına göre iki defa ara çapası yapılmalıdır. İkinci çapada boğaz doldurma ve yukarıda belirtilen oranda üst gübrelemesi yapılır.

SULAMA

Sulama mısır bitkisinde;

1-Birinci ara çapası ve seyreltmeden sonra bitki boyu 10-15 cm olduğunda,

2-Boğaz doldurma ve ikinci gübrelemenin yapılmasından sonra,

3-Tepe püskülü çıkarmadan bir hafta önce,



HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

İlimizde sorun teşkil edecek hastalık ve zararlı görülmemektedir. Ancak herhangi bir hastalık ve zararlı görüldüğünde mücadelesi için İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat edilmelidir.

HASAT

İyi bir silaj yapımı için, silajlık mısırın hasat olgunluğuna ulaşması şarttır. Bunun için koçandaki danelerin kaşar peyniri kıvamında olması, yapraklarında yeşilliğini muhafaza etmesi önemlidir.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



AFYONKARAHİSAR İL VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜKLERİ

Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğü
Santral — 213 71 00

İlçe Müdürlükleri

Başmakçı	4113177	İhsaniye	2715008
Bayat	4912244	İşçehisar	3413717
Bolvadin	6126376	Kızılören	5717307
Çay	6312018	Hocalar	5512278
Çobanlar	2612486	Sandıklı	5125057
Dazkırı	4213010	Sincanlı	3117010
Dinar	3536047	Sultandağı	6561025
Emirdağ	4412032	Şuhut	7181012
Evciler	4312160		

AFYONKARAHİSAR İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ



T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ



MISIR SİLAJI



2010